

重庆人文科技学院
室内羽毛球馆改造以及第三运场地设施设备项目
竞争性谈判文件

重庆人文科技学院制

2023年8月10日

第一部分 竞争性谈判项目书

项目名称及编号：

室内羽毛球馆改造以及第三运场地设施设备

编号：2023-X064

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审，经营范围包含体育场地施工或生产厂家。
2. 拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。
3. 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。
4. 确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。
5. 近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1. 所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
2. 保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
3. 供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。
4. 竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。
5. 竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

序号	设备名称	品牌型号	参考参数	数量	单位	单价(元)	小计(元)	备注
1	单面羽毛球场灯光		1. 功率: 60W; 2. 显色指数: >80; 3. 电源: 独立定制防水隔离驱动; 4. 光效: 120LM/W; 5. 色温: 6000-6500K; 6. 长: 1200MM, 宽: 300MM, 厚: 35MM; 7. 眩光值: <35; 8. 防护等级: IP50; 9. 柔光, 高投光度扩散板, 减少光损耗, 做到高标准防眩目, 亚克力板带液晶防眩压克力, 灯具具备多种安装方式, 灯具可吊装, 吸顶安装及发光面侧打光安装。侧打光安装时可调节侧打的角度。含安装所需的所有辅材	72	盏			
2	双面羽毛球场灯光		1. 功率: 120W; 2. 显色指数: >80; 3. 电源: 独立定制防水隔离驱动; 4. 光效: 120LM/W; 5. 材质: 铝制; 6. 色温: 6000-6500K; 7. 长: 1200MM, 宽: 300MM, 厚: 35MM; 8. 眩光值: <35; 9. 防护等级: IP50; 10. 柔光, 高投光度扩散板, 减少光损耗, 做到高标准防眩目, 亚克力板带液晶防眩压克力, 灯具具备多种安装方式, 灯具可吊装, 吸顶安装及发光面侧打光安装。侧打光安装时可调节侧打的角度。含安装所需的所有辅材	24	盏			
3	专业羽毛球比赛地胶		产品要求: PVC 运动地板, 100%原生料生产加工而成, 无毒、无味、绿色环保, 耐磨防滑, 双色双倍率无钙发泡缓冲层, 密实稳定加强层, 高强度玻纤网格布稳定层, 背板为密闭式防移动背板。 1、产品参数: PVC 运动地板: 总厚度≥5.0mm 2、冲击吸收: ≥20% 3、拉伸强度: ≥5.0MPa 4、抗滑值: 80-110 5、高温时长不低于 2000h 后回弹值: >10% 6、可溶性铅含量: ≤50mg/kg 7、苯: ≤0.1mg/(m ² .h) 8、甲醛: ≤0.4mg/(m ² .h)	432	平方米			4块场地
4	防撞软包		饰面: 防火皮革; 基材: 玻璃棉、聚酯纤维棉、聚酯纤维板中纤板、海绵 边框: 无边框; 规格: 2400mm×1200mm 厚度: 25mm	480	平方米			
5	羽毛球网立柱		移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁紧装置组成, 底部配有防滑、防震垫, 增强底座的稳定性。立柱均经除锈、磷化等处理, 无漏喷、脱漆等缺陷。 底座尺寸: 48cm×30cm×10cm, 底座装有 pu 滚轮, 移动方便且不损伤地; 网柱尺寸: 155cm; 重量: 80KG; 材质: 纯铸铁	4	副			
6	室内篮架		1、产品技术规格: 篮球架伸臂为 2.55m, 篮圈上沿离地面高 3.05M, 箱体尺寸: 长 X 宽 X 前高 X 后高=2.1X1.1X0.65X0.35 (m)。适合最小场地 35.5 米。 2、产品用材: 篮架箱体采用 3mm 的铁板在专用折边机上折边而成, 篮球架立臂采用 120X60X3.0mm 方管, 与铁板焊接成型, 篮架后立臂采用 60X60X3.0 方管, 篮球架伸臂采用 120X120X3.0、120X60X3.0、60X60X3.0 方管焊接成型, 焊缝表面均匀光滑。篮架立臂与伸臂, 立臂与箱体连接部位, 采用精密铸钢件连接。篮架上拉杆采用优质 φ32x3.0 圆管在折弯机上一次成型。 3、产品结构原理: 篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、液压系统。篮球架采用电动液压机构, 由液压控制篮球架立臂升降、走轮伸缩。篮架主体升降采用液压升降系统, 使用电机接通 220V、50HZ 单相电源即可启动, 带动油泵, 经微电脑控制系统进行“功能”转换, 油缸随即产生伸缩运动, 从而使球架立柱升降和底座万向轮起落。 4、篮板: 篮板支撑结构为三支点支撑, 板面配用国际通用的高强度安全超白玻璃篮板, 规格: 1800×1050x12.0 (mm), 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈, 保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm, 底面厚度≥50mm, 能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 篮板弹性 500N/min, 中心挠度≤6mm, 取消外力 1min 后篮板恢复原状。 5、篮圈: 篮圈采用 φ18 实心圆钢制作, 篮圈抗弯性能好, 在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到 105kg 时, 篮圈无转动, 当静载荷≥105kg 时, 篮圈向下转动, 角度不超过 30 度。 6、紧固件: 篮架所有紧固件均采用 304 不锈钢与热镀锌材质。 7、防护措施: 篮球架前立臂、底座、伸臂配备有专用木板护套厚度 100mm, 篮球架地面支撑脚采用精密铸钢件制造, 性能安全可靠, 后部装有特制专用配重, 单只配重不少于 600kg, 能保证在篮圈根部施加 3200N 的载荷时, 篮球架不倾翻。前立臂与伸臂之间设有专用的保险机构。 8、表面处理: 所有钢件均经抛丸、打砂等初级处理在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理, 涂层厚度 80um 至 120um。	3	副			
7	记分牌		产品尺寸: 100×50cm; 产品功能: 队名、比分、计时+24 秒计时球权、暂停次数、犯规次数、支持插电+移动电池; 通讯方式: 蓝牙+433 通讯	2	个			
8	网球网柱		铝合金楼面中柱, 80×80mm, 壁厚 3mm	3	副			

9	网球网	比赛型网球网，L1268CM×H107cm	3	副			
10	网球发球机	参数：1. 交流电源输入：AC 100-240V 50/60HZ 2. 发球频率：1.8-9s/球 3. 尺寸：570*410*820mm 4. 功率：360w 5. 装球容量：150 个 描述：1. 智能无线遥控和手机 APP 双重操控，轻松调节发球参数； 2. 智能发球，可按需求自定义设置发球速度、角度、频率、旋球等； 3. 智能落点编程，35 个点位可选，自编多种发球模式，训练更加精准； 4. 具备多种发球功能，6 种交叉球，发球频率 1.8-9 秒，帮助提升球员反应能力、体能和耐力； 5. 可帮助球员规范基础动作，进行正反手、脚步、步法练习，提升回球准确率； 6. 配置大容量收纳筐，内置锂电池，连续循环发球，大大增加球员触球量。	2	台			
11	原有篮球架搬运安装	体育馆原有篮球架搬运至第三运动场并安装	1	项			
合计							

1. 以上报价不限品牌。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数，并注明详细品牌和型号。
2. 以上报价包含安装设备所需的所有辅材。
3. 地胶及灯光竞谈现场携带样品，样品经过专业老师筛选合格后，进入下一环节。
4. 竞谈当日统一踏勘现场。

五、最终报价及相关文件要求：

（一）报价文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	详细技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1									
2									
3									
4	合计	大写：		（小写：¥000,000.00）					

（二）技术文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	招标参考参数	投标产品参数	偏离	说明	备注

投标相关文件要求：

1. 所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供

详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2. 竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4. 如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近 6 个月社保证明。

5. **★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装**；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、

竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，**技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、**竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、**谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。**

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款 5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1. 谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。

2. 谈判时间：2023 年 8 月 17 日上午 9 时。

3. 有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师 023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：1,000.00 元（大写：壹仟元整）于开标前汇入如下账户：

单 位：重庆人文科技学院

开户行：工商银行合阳支行

账 号：31000 94009 02492 5680

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的 7 个工作日内予以退还(不计利息)，中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1. 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。
2. 开标后投标人在投标有效期内撤回投标。
3. 投标人有违纪违规现象的。

第二部分 竞争性谈判相关附件

附件 1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买_____事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：_____（小写：¥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为____年__月__日起至____年__月__日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在____年__月__日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的 20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95%，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税**普通**发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担延迟付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起____年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在 2 小时内作出售后服务承诺，并在 24 小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件 2：谈判申请及声明

致：_____（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号_____的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1. 我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。
2. 一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3. 我方指派_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4. 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已缴纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5. 与本申请有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日 期：_____年____月____日

